

Päiväys: 08-01-2021
Edellinen päiväys: 01-01-2018

Osa 1: Aineen/seoksen ja yhtiön/yrityksen tunnistustiedot

1.1 Tuotetunniste	Kalsiumkloridin vesiliuos. KTT on voimassa kalsiumkloridin kaikille vesiliuoslajeille.
Kemikaali, kaupan nimi/synonyymit	Kalsiumkloridi
Rekisteröintinumero REACH mukaan	1. Valmistus Kokkolassa: 01-21 19494219-28-0002 2. Tuontilaatu: 01-21 19494219-28-0001
CAS-numero	10043-52-4
EC-numero	233-140-8
Luettelonumero, CLP Liite VI	017-013-00-2
1.2 Aineen tai seoksen oleelliset käyttökohteet sekä käyttökohteet, joita ei suositella	Katso käyttöturvallisuustiedotteen (KTT) Liite 1. Yleisimmät käyttökohteet: Pölynsidonta, prosessin apuaine öljynporauksessa, kuivaus, liukkaudentorjunta, elintarvikelisiä aine, jäähdytysaine. Käyttökohteet, joita ei suositella, puuttuvat.
1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tunnistustiedot	
Toimittaja/Maahantuojat EU	
Osoite 1	TETRA Chemicals Europe Oy P.O. Box 551 FI-67701 Kokkola Finland
Puhelinnumero	+358 20 7212 50
Osoite 2	TETRA Chemicals Europe AB Box 901 SE-251 09 HELSINGBORG Sweden
Puhelinnumero	+46 42 453 27 00
Faksi	+46 42 453 27 80
S-posti	kalsiumkloridi@tetrachemicals.fi tai msds@tetrachemicals.com
1.4 Häätäpuhelinnumero	Myrkytystietokeskus palvelee 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe) tai soitto 112. Katso myös http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaanhoitopalvelut/myrkytystietokeskus/Sivut/default.aspx
KTT julkaistu	Ann Martens, Ramboll Sweden AB, +46-10-615 54 47

Osa 2: Vaarojen yksilöinti


2.1 Aineen tai seoksen luokitus

2.1.1 CLP-asetuksen EG/1272/2008 mukaan

Vakava silmävaurio/silmien ärsytys, Vaaraluokka 2; H319: Aiheuttaa vakavaa silmä-ärsytystä.
Katso luokitus myös osasta 15.

2.2 Pakkausmerkinnät

2.2.1 CLP -asetuksen mukaan

GHS varoitusmerkki	
Merkkisana	Varoitus
Vaaran luonto	H319: Aiheuttaa vakavaa silmien ärsytystä.
Turvallisuustiedot – varoimenpide	P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmäsuojausta/kasvosuojaa.
Turvallisuustiedot – ensiavun toimenpiteet	P305+P351: JOS JOUTUU SILMIIN: Huuhtele varovasti vedellä usean minuutin ajan. P337+P313: Jos silmien ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkärin tarkastukseen/hoitoon.
Turvallisuustiedot – varastointi	-
Turvallisuustiedot – jätteet	-

Turvallisuustermit sanallisesti ilmoitettuina, katso osa 16.

Muut merkinnät:

Sisältö: Kalsiumkloridi 10 - 40 %

2.3 Muut vaarat

Tuote saattaa aiheuttaa lievää ihon ärsytystä ja kuivaa ihoa.

Osa 3: Koostumus / tiedot aineosista

3.1 Aineet

3.2 Seokset

EC-numero	CAS-numero	Rek. numero REACH	Aineosan nimi	Pitoisuus wt/wt	Luokitus	Huom.
233-140-8	10043-52-4	01-2119494219-28	Kalsiumkloridi	10-40 %	CLP: Silmien ärsytys, Luokka 2; H319	
215-137-3	1305-62-0		Kalsiumhydroksidi	<1 %	CLP Syövyttävä Luokka 1; H314	WEL
7732-18-2	231-791-2	Vapautettu rekisteröinnistä	Vesi	60-90 %	-	

Lyhenteiden selvitys:

CAS-numero. = Kemikaalien tunnistenumerojärjestelmä (Chemical Abstracts Service); EY-numero (Einecs- tai Elincsnúmero) = Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo tai Euroopassa ilmoitettujen uusien aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances or European List of Notified Chemical Substances).

Pitoisuus esitetään; %, % wt/wt, % vol/wt, % vol/vol, mg/m³, ppb, ppm, wt %, vol %.

WEL = Tuotteella on työperäisen altistumisen raja-arvo (workplace exposure limit), PBT = Tuote ilmoitetaan virallisesti, koska se on hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen PBT- tai erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä vPvB-aine.

Huomautuksia: Todennäköiset ainekset: Kalsiumkarbonaatti, kalsiumoksidi, alkalimetallikloridit, emäksiset maametallikloridit. Kalsiumkloridin ominainen pitoisuus < 1 %.

Riskitermit sanallisesti ilmoitettuina, katso osa 16.

Osa 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiavun toimenpiteiden kuvaus	
Hengitys	Tätä tuotetta on mahdollista hengittää vain ruiskutettuna. Siirrettävä raittiiseen ilmaan, potilas pidetään lämpimässä ja levossa. Mikäli oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
Ihokosketus	Poistettava likaantuneet vaatteet.

	Pestävä välittömästi altistuneet ihokohdat runsaalla vedellä. Vaatteet pestävä ennen uudelleen käyttöä.
Silmäkosketus	Poistettava piilolinssit, jos käytössä. Silmä huuhdeltava huolellisesti erikoisliuoksella tai puhtaalla vedellä vähintään 10 minuutin ajan, myös silmäluomien alta, perusteellisen pesun varmistamiseksi. Hakeuduttava lääkärin hoitoon.
Nieleminen	<u>EI SAA OKSENNUTTAA.</u> Huuhdeltava vedellä suu ja annettava suuria määriä vettä juotavaksi (vähintään 300 ml). Ottettava yhteyttä lääkäriin, mikäli oireet jatkuvat.
4.2 Kaikkein tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä akuutit että viivästyneet	
Hengitys	Tuotteen aerosolien hengittäminen saattaa ärsyttää hengityselimiä. Kerta-altistuksen yhteydessä pysyvää vaikutusta ei tunneta.
Ihokosketus	Saattaa aiheuttaa kohtuullista ihon ärsytystä. Tuote ei aiheuta jälkivaikutuksia.
Silmäkosketus	Saattaa aiheuttaa useita silmä-ärsytyksiä. Mikäli silmää ei pesty huolellisesti, voi seurauksena olla riski pysyvistä silmävaurioista.
Nieleminen	Saattaa aiheuttaa ruokatorven ja mahan ärsytystä. Jälkivaikutusta tai pysyviä oireita ei oleteta esiintyvän.
4.3 Ensiavun erityistoimenpiteet	<u>EI SAA OKSENNUTTAA.</u> Tuote voi yhdessä mahan vetykloridin kanssa aiheuttaa ärsytystä ruokatorvelle tai saattaa ärsyttää hengityselimiä. Huuhdeltava vedellä suu ja annettava suuria määriä vettä juotavaksi (vähintään 300 ml.) ja tarkkailtava potilasta.

Osa 5: Ohjeet tulipalon varalta

5.1 Sammutusaineet a. Suositeltavat sammutusaineet b. Ei-suositeltavat sammutusaineet	a. Tuote ei ole syttyvä. Valitse sammutusaine ympäristön palon mukaan. b. Kaikki sammutusaineet sallitaan; valitse sopiva sammutusaine ympäristön palon mukaan.
5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset altistumisvaarat	Ei erityisiä.
5.3 Suositukset palokuntalaisille	Riippuen ympäröivästä tulipalosta.

Osa 6: Ohjeet onnettomuuspäästöjen varalta

6.1 Henkilövahinkojen estämisen toimenpiteet, suojarustus ja ensiavun toimenpiteet	
6.1.1 Muita kuin pelastushenkilökuntaa varten	Henkilönkohtainen suojarustus katso osa 8.
6.1.2 Pelastushenkilökuntaa varten	Henkilönkohtainen suojarustus katso osa 8.
6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä	Estä valvomattomien päästöjen joutuminen ympäristöön (joet, vesistöt, viemäriputket jne.). Katso asianmukaiset altistumisskenaariot, jotka johtuvat suunnitellusta käytöstä ympäristössä, kuten liukkaudentorjunta ja pölynsidonta (ES7), jota ei ole oheistettu tähän KTT).

6.3 Puhdistusohjeet ja -materiaalit	
6.3.1 Ympäristön padotus / tiivistys	Jos suuret päästömäärät joutuvat herkälle ympäristöalueelle; patoa hiekalla tai muulla materiaalilla ja kerää materiaali. Poista valumat mahdollisimman nopeasti tapahtuman jälkeen. Kerää mahdollisimman paljon sopivaan puhtaaseen astiaan, mieluummin uudelleenkäyttöä varten, muussa tapauksessa hävitystä varten. Pese altistuneet alueet runsaalla vedenmäärällä. Älä huuhtelee vedellä herkkää ympäristöaluetta.
6.3.2 Suositeltavat puhdistustoimenpiteet	
6.3.3 Ei-suositeltavat toimenpiteet	
6.4 Viite muihin osiin	Jäteohjeet katso osa 13.

Osa 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Ohjeet turvallisesta käytöstä	Käsittele hyvin ilmastoidussa paikassa, ilmakedänsä on tarkastettava altistumisskenaarioiden ja työperäisen altistuksen raja-arvojen mukaan. Vältä pölyjen hengittämistä. Vältä kosketusta iholle ja silmiin. Pese altistunut iho tai altistuneet vaatteet välittömästi tuotekosketuksen jälkeen. Ilmoita kaikista esiintulleista/ilmenneistä iho-ongelmista. Katso lisää kohdasta 8 henkilökohtaisista suojaimista ja ilmastoinnista. Älä syö, juo tai polta käsitellessäsi tuotetta. Pese kädet tuotteen käsittelyn jälkeen. Katso asianmukaiset altistumisskenaariot: ES8.
7.2 Turvallisen varastoinnin ehdot, mukaan luettuina yhteensopimattomat	Varastoi kuivassa paikassa, lämpötilassa, joka ei ylitä normaalia huonelämpötilaa. Älä varastoi happojen tai vahvojen hapettumisreagenssien tai pelkistysreagenssien kanssa. Ilmanvaihto käsittelyn aikana; katso ES8.
7.3 Erityinen (-set) loppukäyttö (-töt)	Katso erityiset altistumisskenaariot. Erityisiä ei ole tunnistettu

Osa 8: Altistumisen ehkäiseminen / henkilökohtaiset suojaimet

8.1 Altistumisen parametrit / Kansallisen työperäisen altistumisen raja-arvot, EH 40, 2005 päivitysten kanssa

CAS-numero	Aineen nimi	WEL 8 h	WEL 5 min	WEL 15 min
1305-62-0	Kalsiumhydroksidi	5 mg/m ³		

WEL = Työperäisen altistumisen raja-arvo (Workplace Exposure Limit)

Johdettu vaikutukseton taso (DNEL)

CAS-numero	Aineen nimi	DNEL (altistustapa)	Altistumisskenaario
10043-52-4	Kalsiumkloridi	Työntekijän DNELhengitys - pitkäaikainen 5 mg/m ³	ES 2, ES 3, ES 4, ES 5
10043-52-4	Kalsiumkloridi	Työntekijän DNELhengitys – lyhytaikainen 10 mg/m ³	ES 2, ES 3, ES 4, ES 5
10043-52-4	Kalsiumkloridi	Kuluttaja, väestö DNELhengitys – pitkäaikainen 2.5 mg/m ³	ES 6 Kuluttaja käyttö (ei ole oheistettu, katso Tetra Chemicals kotisivu)
10043-52-4	Kalsiumkloridi	Kuluttaja, väestö DNELhengitys – lyhytaikainen 5 mg/m ³	ES 6 Kuluttaja käyttö (ei ole oheistettu, katso Tetra Chemicals kotisivu)

10043-52-4	Kalsiumkloridi	DNELihon akuutti on johdettava vain silloin, kun akuuttinen myrkyllisyysvaara (joka johtaa luokitukseen ja merkkaukseen) on tunnistettu ja altistuksen huippuarvot todennäköisesti esiintyvät. Käytössä oleva tieto ei anna luokitusta akuuttista systemaattista ihon myrkytystä varten.	
10043-52-4	Kalsiumkloridi	DNELihon pitkäaikaiset vaikutukset. DNEL ei johdettu.	
10043-52-4	Kalsiumkloridi	DNELhengitys pitkäaikaiset systemaattiset vaikutukset: DNEL ei johdeta. Pitkäaikaisia vaikutuksia ei ole havaittu muodostuvan normaalipainoiselle ihmiselle, huomioon ottaen päivittäisen 1000mg/kg CaCl ₂ :n saantisuosituksen.	

ES 1 tuotantoa varten ja ES 10 kuluttajan käyttöjä varten eivät ole tämän ES liitteinä.

Arvioitu vaikutukseton pitoisuus (PNEC, Predicted No Effect Concentration)

CAS-numero	Aineen nimi	PNEC (Erotettu ympäristö)	Altistumisskenaario
10043-52-4	Kalsiumkloridi	Laskeuma maaperään ja kasveihin: NEdep* 150 g/m ²	Mikäli tuotetta käytetään liukkaudentorjuntaan tai pölynsidontaan, katso erilaiset käytöt kun käsittely PROC 7 .
10043-52-4	Kalsiumkloridi	Herkät mannermaan kasvit: 215 mg kloridia/kg	Mikäli tuotetta käytetään liukkaudentorjuntaan tai pölynsidontaan, katso erilaiset käytöt kun käsittely PROC 7 .
10043-52-4	Kalsiumkloridi	Koska kalsiumin ja kloridin pitoisuus vaihtelee vesistöjen ekojärjestelmien välillä (0.06-210 mg/L), sitä ei katsota hyödylliseksi geneeristen PNECvesi tai PNECmeri (ei lisättyjen eikä vaihtelevien arvojen) johtamiseen.	
10043-52-4	Kalsiumkloridi	Myrkyllisyystietoa makean veden tai merisedimentti eliöiden osalta ei ole käytettävissä. Kalsiumkloridi on ympäristössä kalsium- ja kloridi-ioneina, joka tarkoittaa, että se ei adsorboi hiukkasaineeseen, ja sitä ei katsota hyödylliseksi PNECmakea vesi tai PNECmeri sedimenttiin johtamiseen.	
10043-52-4	Kalsiumkloridi	Luotettavia ja asianmukaisia myrkyllisyystietoja mannermaan eliöillä ei ole käytettävissä. Kalsiumkloridi on ympäristössä kalsiumi- ja kloridi-ioneina, joka tarkoittaa, että se ei adsorboi hiukkasaineeseen, ja sitä ei katsota hyödylliseksi PNECmannermaa johtamiseen.	
10043-52-4	Kalsiumkloridi	Myrkyllisyystestejä kalsiumkloridin vaikutuksen osalta jätevesipuhdistuslaitoksen (STP, sewage treatment plant) eliöihin ei ole käytettävissä. Koska kalsiumin ja kloridin pitoisuus vaihtelee olennaisesti vesistöjen ekosysteemien välillä, sitä ei katsota hyödylliseksi geneerisen PNECSTP tai PNECSTP-lisätty johtamiseen.	
10043-52-4	Kalsiumkloridi	Ottaen huomioon ravitsemukseen liittyvät näkökulmat sekä kalsium- ja kloridi-ionien toimintamekanismit, PNEC -arvon määrittelystä ei ole hyötyä (sekundaarinen myrkytys).	

* Kokeellinen "PNEC", niin sanottu "vaikutukseton laskeuma" (NEdep, no-effect-deposition) johdettiin altistumissuuntaa varten kalsiumin laskeuman osalta tiesuolien tai pölynsitojen kautta. Täytyy mainita, että vaikka

yksiköt viittaavat altistukseen ilman kautta, tämä arvo kuvastaa CaCl₂ aiheuttamia vaikutuksia, joka on saostunut ilmasta maaperään tai kasvien pinnalle.

Biologiset raja-arvot	Puuttuvat.
Suosittelava valvontamenettely	Tavallisesti ei ole tarpeen.

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

8.2.1 Suositeltavat tekniset ehkäisytöimenpiteet	Katso erilainen ES asianmukaista teknistä tarkastusta ja ilmanvaihtoa varten. Toimi hyvin ilmastoidussa paikassa, ilmakehätasot on tarkastettava altistumisskenaarioiden ja työperäisen altistuksen raja-arvojen mukaan. Kalsiumkloridin vesiliuoksen normaali käsittely ei vaadi mitään erikoista ilmanvaihtoa. Katso ES 2, ES 3, ES 4, ES 5.
8.2.2 Henkilönkohtaiset suojaustoimenpiteet, esimerkiksi henkilökohtainen suojavarustus	
Silmien/kasvojen suojaus	Katso ES 2, ES 3, ES 4, ES 5. Käytä sopivaa silmien suojausta, mikäli silmäkosketus on todennäköistä. Useimmat materiaalit suojalaseja ja kasvonsuojia varten ovat todennäköisesti sopivia, esimerkiksi polykarbonaatti.
Ihonsuojaus i) Käsiensuojaus (materiaali, paksuus, läpäisy aika) ii) Muut suojaukset	Katso ES 2, ES 3, ES 4, ES 5. i) Käytä käsineitä (testattu EN374 mukaan), mikäli käsiensuojus on todennäköistä. Pese välittömästi tuote pois altistuneelta iholta. Sopivia käsineiden materiaaleja ovat neopreeni (kloropreeni) ja nitrilikumi. Läpäisy aika materiaalia varten, jonka paksuus > 0.5mm on todennäköisesti 8 tuntia. Suositeltavat käsinemateriaalit ovat sopiva suoja myös CaCl ₂ :ssa esiintyviä epäpuhtauksia vastaan. Altistuneet käsineet on huuhdeltava huolellisesti vedellä, ennen uudelleen käyttöä. Sopimattomat materiaalit: nahkakäsineet (materiaalin hajoaminen). ii) Ihon ja kehon suojaus: Tavalliset työvaatteet ovat sopivia.
Hengitysteiden suojaus	Kalsiumkloridin vesiliuoksen normaali käsittely ei vaadi minkäläistä hengitysteiden suojausta. Katso ES 2, ES 3, ES 4, ES 5.
8.2.3 Ympäristön altistuksen raja-arvot	Puuttuvat. Katso kuitenkin eri altistumisskenaariot (ES): laskeuma maaperään ja kasveille, mikäli käytetään liukkaudentorjuntaa ja pölynsidontaan (ei ole oheistettu tähän KTT).

Osa 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Tieto yleisistä fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista

Kaikki tässä osassa olevat tiedot ovat vedetöntä kalsiumkloridia varten, jos ei mainita toisin.

Ulkonäkö/Olomuoto	Neste
Väri	Kirkkaasta lievästi sameaan, väritön tai lievästi sävytetty
Haju	Puuttuu
Hajun ärsytys	Ei sovellettavissa
pH	7-11 10 % vesiliuoksessa
Sulamispiste/jäätymispiste	-40 - 20 °C riippuen pitoisuudesta.
Kiehumispiste	100 °C
Syttymispiste	Ei sovellettavissa
Haihtumisnopeus	Ei sovellettavissa
Syttyvyys (kiinteä, kaasu)	Aine ei ole tulenarka

Ylimmäinen/alimmainen syttyvyys tai räjähdysvaaran raja	Ei sovellettavissa
Räjähdyks raja-arvot	Aine ei ole räjähtävä
Höyrynpaine	Epäolennainen
Höyryn kosteus	Ei sovellettavissa
Suhteellinen ominaispaino	40 % liuos 1.40 g/cm ³ lämpötilalla 20 °C 10 % liuos 1.09 g/cm ³ lämpötilalla 20 °C
Jakokerroin n-oktanoliv/vesi	Ei sovellettavissa epäorgaanisen aineen takia
Itsesyttymislämpötila	Ei sovellettavissa
Hajoamislämpötila	Ei sovellettavissa
Viskositeetti	1-7 mPa·s riippuen pitoisuudesta.
Räjähdyksvaaralliset ominaisuudet	Aine ei ole räjähtävä
Hapettumisominaisuudet	Aine ei ole hapettava

9.2 Muu tieto

Puuttuu

Osa 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus	Aine voi reagoida vahvojen pelkistys- tai hapettumisreagenssien kanssa.
10.2 Kemiallinen stabiilisuus	Stabiili suositelluissa varastointi- ja käsittelyolosuhteissa.
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus	Kalsiumkloridi saattaa voimakkaasti reagoida muutamien vahvojen pelkistys- ja hapettumisreagenssien kanssa.
10.4 Vältettävät olosuhteet	Vahvat pelkistys- ja hapettumisreagenssit.
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit	Kalsiumkloridi voi aiheuttaa pistekorroosiota muutamissa ruostumattoman teräksen laaduissa sekä korkeassa lämpötilassa ja jännitystilassa edesauttaa jännityskorroosiomurtumista.
10.6 Vaaralliset hajotustuotteet	Puuttuvat, kun käytetään tunnistettujen käyttöjen mukaan.

Osa 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tieto vaaraluokista asetuksen (EC) Nro 1272/2008 mukaan

Kalsiumkloridi jakautuu vedessä helposti kalsium- ja kloridi-ioneiksi. Ionien absorptio, jakelu ja saostus säädetään erikseen. Kalsium ja kloridi ovat kaikkien eläinlajien kehon tärkeitä aineosia. Kalsium on olennainen tekijä luuston muodostumisessa ja hermostossa, lihasten supistuksessa sekä veren hyytymisessä. Kloridia tarvitaan solunsisäisen osmoottisen paineen säätöön ja vaimentamiseen. Kalsium ja kloridi ovat molemmat tärkeitä ravintoaineita ihmisille ja suositellaan nautittavan päivittäin yli 1000 mg molempaa ionia. Terveillä ihmisillä päivittäinen kalsiumin nauttimisen hyväksyty ylempi raja-arvo on 2500 mg.) (vastaavasti 6.9 g CaCl₂ päivittäin) (Standing Committee on the Scientific Evaluation of Dietary Reference Intakes, 1999). Kloridin osalta suositeltava ravintoaineen nauttimisen annos on 2500 mg/päivässä (vastaavasti 3.9 g CaCl₂ päivittäin) (Terveysvirasto, YK, 1991 (Department of Health, UK, 1991)). Kalsiumkloridin otaksuttu nauttiminen elintarvikelisiä aineiden muodossa (160–345 mg/päivä) on huomattavasti pienempi kuin nämä arvot. Sen yhteydessä, ADI määrittelyä kalsiumkloridin osalta ei ole katsottu tarpeelliseksi JECFA mukaan (Yhdistetty FAO/WHO elintarvikelisiä aineiden asiantuntijajärjestö; 1974, 2001 (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives; 1974, 2001)). Sen takia pienet määrät tuotetta ovat tavallisesti haitattomia, lukuun ottamatta silmäkosketusta.

a) Akuutti myrkyllisyys

Lyhytaikainen altistus

Nieleminen: Kalsiumkloridi voi ärsyttää ruokatorvea ja mahaa.

LD50: 2301 mg/kg bw (uros-/naarasrotta). Menettely OECD 401.

Hengittäminen: Voi aiheuttaa nielun ja kurkun limakalvojen ärsytystä sekä epämiellyttävää tunnetta suussa jo ensimmäisen hengittämisen jälkeen, mikäli pölypitoisuudet ovat korkeita. Hengittäminen on mahdollista vain silloin, kun tuote ruiskutetaan.

REACH Liitteen VIII palstan 2 mukaan akuutin hengityksen tutkintaa ei tarvitse suorittaa, koska luotettava tieto akuutin hengittämisen osalta, kahdella muulla tavalla, suun ja ihon kautta on saatavissa. Katso kuitenkin alempana "Muu tieto" ihmisten kokemukset.

Silmäkosketus: Kalsiumkloridi luokitetaan silmiä ärsyttäväksi, luokka 2. Vaikutus on kuitenkin paikallista ja muita systemaattisia myrkyllisiä vaikutuksia silmäkosketuksen kautta ei ole odotettavissa.

Ihokosketus: LD50 (iho) > 5000 mg/kg bw (mies/nainen)

Pitkäaikainen altistus:

Nieleminen: Ottaen huomioon päivittäinen saantisuositus nauttimista 1000 mg/kg bw CaCl₂, pitkäaikaista haitallista altistusta ei oleteta esiintyvän nielemisen yhteydessä.

Hengittäminen: Käytettävien tietojen perusteella ja ottaen huomioon toksikokinetiikkaa ja kalsiumkloridin normaalia fysiologista roolia, systemaattisia vaikutuksia ei oleteta toistuvan altistuksen jälkeen.

Silmäkosketus: Myrkyllistä vaikutusta ei oleteta esiintyvän, lukuun ottamatta vaikutukset kalsiumkloridin ärsyttävistä ominaisuuksista. Katso alempana silmien ärsytys.

Ihokosketus: Myrkyllistä systemaattista vaikutusta ei oleteta esiintyvän kalsiumkloridin pitkäaikaisen ihokosketuksen yhteydessä. Ihon imeytyminen on todennäköisesti hidasta sekä kalsium ja kloridi ovat normaalisti kehossa löytyviä ioneja.

b) Ihon syövyttävyys/ärsytys

Kalsiumkloridi voi aiheuttaa kohtuullista ihoärsytystä, erityisesti vedetön kalsiumkloridi.

Kalsiumkloridia ei kuitenkaan luokiteta ihoa ärsyttäväksi. Kaniinilla ei ole ärsytystä OECD 404 mukaan.

Pitkäaikaiset vaikutukset:

Kalsiumkloridi ei ole ihoa ärsyttävä; ihon altistumisella ei ole paikallisia vaikutuksia). Kuitenkin kaikki pitkäaikaiset altistukset vesiliuoksella lievien ärsykeiden kanssa voivat aiheuttaa herkällä henkilöillä atooppisia ihotulehduksia ja ihoärsytystä.

c) Vakava silmävaurio/ärsytys

Vedetön kalsiumkloridi (kaniini): Hyvin ärsyttävää OECD 405.

Kalsiumkloridin di- ja tetrahydraatit (kaniini): Ärsyttävää (OECD 405).

Kalsiumkloridin heksahydraatti (kaniini) (ja sama vesiliuoksen osalta): Kohtuullisen ärsyttävää (OECD 405)

Silmä-ärsytysten eroavuus vedettömän aineen ja hydraattien välillä voidaan tulkita reaktiolla, jossa vedetön kalsiumkloridi ottaa silmästä kidevettä. Tämä reaktio on eksotermien ja ärsyttää silmiä kuivaamalla silmälinssijä sekä aiheuttaa vaurioita lämmön muodostuessa. Tätä eksotermistä reaktiota ei tapahdu vesiliuoksessa ja näin ollen tämä tuote on kohtuullisen ärsyttävää.

Pitkäaikaisen silmäkosketuksen ollessa kyseessä tai mikäli silmiä ei huuhdella lyhytaikaisen altistuksen yhteydessä, seurauksena voi olla pysyvä silmävaurio.

d) Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Kalsiumkloridi ei ole hengitysteiden tai ihon allergeeni.

REACH Liite XI osa 1 mukaan, testauksen ei katsota olevan tieteellisesti tarpeellista; kalsiumkloridi katsotaan aineeksi, jolla ei ole herkistymistä aiheuttavia ominaisuuksia, kalsiumkloridin molempien aineosan ionien fysiologisen tehtävän vuoksi sekä siitä syystä, että kummankaan ionin herkistystä aiheuttavista ominaisuuksista ei ole koskaan raportoitu huolimatta pitkäaikaisesta historiallisesta ja laajamittaisesta käytöstä (esimerkiksi ravinnon ja lääkinnän yhteydessä).

e) Itusolun mutageenisuus

Bakteereilla tehtävä takaisinmutaatiotesti: Negatiivinen Salmonella typhimurium, muut: TA92, TA1535, TA100, TA1537, TA94, TA98 (kaikki solukantojen/solun tyypit testattu); met. act.: yhdessä; sytotoksisuus: ei, mutta testattu rajapitoisuuksiin asti. In Vitro (koeputkessa) nisäkkäiden kromosomipoikkeavuudesta (kromosomipoikkeavuus), negatiivinen kiinalaisen hamsterin keuhkojen fibroplastia (V79) (Kaikki solukantojen/solun tyypit testattu).

Kaikki genotoksisten ominaisuuksien testit olivat negatiivisia. Kalsium ja kloridi ovat kehon normaaleja aineosia. Aineen ei oleteta olevan genotoksinen.

f) Syöpää aiheuttavat ominaisuudet (karsinogeenisuus)

Kalsiumkloridi ei ole genotoksinen in vivo (elävässä organismissa). Kalsium ja kloridi ovat molemmat ihmisten tärkeitä ravintoaineita, ja molempien ravintoaineiden yli 1000 mg annosmäärien nauttimista päivittäin suositellaan. Tämän tiedon perusteella voidaan päätellä, että aine ei ole syöpää aiheuttavaa (karsinogeeninen).

g) Lisääntymiseen vaikuttava myrkyllisyys

Kalsiumkloridi ei yleensä pääse sikiöön tai miehen ja naisen lisääntymiselimiin eli sukupuolielimiin silloin, kun altistuminen tapahtuu suun kautta, ihon kautta tai hengityksen kautta, sillä aine ei ole käytettävissä järjestelmällisesti.

Suun kautta altistumista käsittelevä kehitystutkimus suoritettiin kolmella koe-eläimellä (hiiri, rotta ja kaniini). Millään kolmesta koe-eläimestä ei havaittu äitiyttä tai sikiötä vahingoittavia vaikutuksia kalsiumkloridia käytettäessä, ja NOAEL ylitti suurimman annetun annoksen. Näin ollen kalsiumkloridin ei oleteta vaikuttavan toksisesti lisääntymiseen.

h) STOT - kertaluontoinen altistus

Hengitystiet: ei ärsytä.

i) STOT - toistuvat altistukset

Hengitystiet: ei ärsytystä.

j) Henkeen vetämisen vaara

-

k) Muu tieto

Kalsiumkloridin hengittäminen ihmisillä (Vinnikov): Kuuttakymmentä viittä tuberkuloosipotilasta (51 miestä, 14 naista; ikä alle 30 ja yli 50 saakka) hoidettiin 2-5 % kalsiumkloridivesiliuoksen aerosoli-inhalaatiolla. Inhalaatioiden lukumäärä vaihteli alle kymmenestä (24 potilasta) yli kolmeen kymmeneen (2 potilasta). Useat potilaat kertoivat nielun ja kurkun limakalvojen ärsytyksestä ja epämiellyttävästä tunteesta suussa jo ensimmäisen inhalaation jälkeen. Tutkijat kuvasivat kuitenkin tällaisten tapausten ilmenemistiheyttä merkityksettöminä. Yleensä kalsiumkloridin inhalaatiolla katsottiin vaikuttavan hyödyllisesti taudin oireisiin.

11.2 Muut vaaratiedot

Ei muita vaaratietoja

Osa 12: Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

Kalsiumkloridia ei ole luokitettu vaaralliseksi ympäristölle.

Kalsium ja kloridi ovat normaalisti ilmeneviä ioneja koko ekosysteemissä eikä ympäristöön vapautumisella katsota olevan minkälaisia pitkäaikaisia negatiivisia vaikutuksia. Huomattavat määrät kloridi-ioneja saattavat kuitenkin aiheuttaa paikallisia häiriöitä ja vaurioita herkässä ympäristössä.

Akuutti myrkyllisyys

Kala (*Pimephales promelas*) LC50 (96 h): 4630 mg/L
LC50 (48 h): >6560 mg/L
LC50 (24 h): >6660 mg/L
Menetelmä: muu: EPA/600/4-90/027, EPA/600/6-91/003

Äyriäiset (*Daphnia magna*) LC50 (48 h): 2400 mg/L perustuu: liikkuvuuteen (staattinen OECD 202)

Levä: *Selenastrum capricornutum* (uusi nimi: *Pseudokirchneriella subcapitata*)
EC50 (72 h): 2900 mg/L perustuu: biomassaan
EC50 (72 h): >4000 mg/L perustuu: kasvunopeuteen
EC20 (72 h): 1000 mg/L perustuu: biomassaan
OECD Ohje 201 (Levä, Kasvun hillitsemisen testi (Alga, Growth Inhibition Test))

levä/syanobakteeri (sinilevä): *Pseudokirchneriella subcapitata* (kuten *Selenastrum capricornutum*). EC50 (72 h) 2,9 ja EC20 1,0 mg/L, OECD ohje 201.

Pitkäaikainen myrkyllisyys

Kala: Luotettavia tutkimuksia ei ole käytettävissä.

Äyriäiset (*Daphnia magna*): EC50 (21 d): 610 mg/L perustuu: lisääntymisvaurio
EC16 (21 d): 320 mg/L perustuu: lisääntymisvaurio
LC50 (21 d): 920 mg/L perustuu: kuolleisuus
Menetelmää ei mainittu.

Levä: EC10/LC10 tai NOEC makean veden levää varten: 1000 mg/L

Maan organismit

Kalsiumkloridi hajoaa kalsium- ja kloridi-ioneiksi, ja kloridi-ionit eivät adsorboidu hiukkasaineeseen. Kalsiumionit voivat sitoa itsensä hiukkasaineeseen tai muodostaa vakaita epäorgaanisia suoloja sulfaatti- ja karbonaatti-ionien kanssa, mutta kalsiumia on luonnollisesti maaperässä. Tästä syystä maaperän altistuminen tai haittavaikutukset ovat epätodennäköisiä.

Kasvit

Kalsium on hyvin tunnettu kasvien tärkeä ravintoaine, ja sillä on merkittävä tehtävä soluseinän muodostamisessa, solun jakautumisessa ja solun pidentymisessä. Kalsium on olennainen kasvien mikro-ravintoaine, ja sillä on tärkeä tehtävä solujen osmoottisen paineen säätämisessä (SIDS, 2002).

Suuret annokset voivat kuitenkin vahingoittaa herkkiä kasveja.

Erässä sokerivaahteroilla (*Acer saccharum*) suoritetussa tutkimuksessa sokerivaahterat altistettiin natriumkloridin ja kalsiumkloridin virtaukselle kuuden talven aikana (käsittely yhteensä 11.2 tonnia /ha käsittelyä kohden, ja 15 käsittelyä talvea kohden yhden viikon välein, mikä vastaa 11.2 kg/m² koko kauden aikana ja 1.87 kg/m² yhden kauden aikana).

Tulokset: Tienvarsien kasvuston vahingoittumista havaittiin, ja sen oletetaan suurelta osin johtuvan roiskuneen suolan imeytymisestä lehvästään. Näiden sokerivaahteroiden lehtien kloridipitoisuus oli 3 - 6 kertaa suurempi vertailuryhmään verrattuna. Vaahteroiden vahingot vaihtelivat, mutta vastasivat kuitenkin lehtien kloridipitoisuuksia. Eräs kenttätutkimus suoritettiin talvikautena kuusta (*Picea sp.*) käyttäen ja oli kestoltaan 10 viikkoa ja yhteenlaskettu annos oli 1.5 kg/m² NaCl, CaCl₂ tai 75/25 NaCl/CaCl₂ seosta.

Cl- imeytyminen juureen estettiin kalsiumkloridin vaikuttaessa. Kalsiumkloridin vaikutuksia havaittiin, mutta se riippui kertyneestä Cl- määrästä.

Vaikutukset jäteveden puhdistuslaitoksien mikroeliöihin

Tutkimusta ei ole käytettävissä.

Kalsiumilla on ratkaiseva rooli solunseinän vahvistamisessa. Kloridi on myös olennainen bakteereiden mikroravinne ja sillä on tärkeä rooli fotosynteesissä sekä osmoottisen paineen säätämisessä. Haitallisia vaikutuksia jäteveden puhdistuslaitosten mikroeliöihin ei epäillä.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

REACH Liitteen VII palstan 2 mukaan biohajoavuustestiä ei tarvitse suorittaa, koska aine on epäorgaanista.

12.3 Biokertyvyyspotentiaali

Kalsiumkloridi jakautuu helposti kalsium- ja kloridi-ioneiksi, ja molemmat ionit ovat olennaisia aineosia kaikkien eläinten elimistössä. Biokertyvyyttä tai biorikastusta kalsiumkloridin osalta ei oleteta tapahtuvan.

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Kalsiumkloridi jakautuu kalsium- ja kloridi-ioneiksi, ja kloridin ionit eivät absorboitu hiukkasaineeseen. Kalsiumioni voi sitoutua maaperän hiukkasiin tai voi muodostaa vakaita epäorgaanisia suoloja sulfaatti- ja karbonaatti-ionien kanssa, mutta maaperään sisältyy kuitenkin luonnostaan kalsiumia.

12.5 PBT ja vPvB -arvioinnin tulokset

Ei sovi käytettäväksi epäorgaanisen aineen kanssa. REACH asetuksen 1907/2006/EC Liitteen XIII nojalla, epäorgaanisille aineille ei tarvitse suorittaa PBT-arviointia.

12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Kalsiumkloridilla ei ole hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia.

12.7 Muut haittavaikutukset

Ei erityisiä.

Osa 13: Hävittämiseen liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittely	<p>Tuote Mikäli kierrätys tai uudelleenkäyttö ei ole tarkoituksenmukaista, tuote on hävitettävä paikallisten, valtiollisten tai kansallisten säädösten mukaisesti. Sopiva hävitystapa on kaatopaikka tai valvottu päästö suurelle vastaanottoalueelle, jossa on luonnostaan kalsium- ja kloridi-ioneja, kuten esimerkiksi mereen. Ei saa hävittää käyttäen happeja tai vahvasti pelkistäviä tai hapettavia aineita.</p> <p>Pakkaus Mikäli kierrätys tai uudelleenkäyttö ei ole tarkoituksenmukaista, pakkausmateriaali on hävitettävä paikallisten, valtiollisten tai kansallisten säädösten mukaisesti. Puhdista pakkausmateriaali vedellä ja hävitä vesi paikallisten säädösten mukaisesti. Pakkausmateriaali voidaan polttaa tuhaksi vastaavassa laitoksessa pätevien viranomaisten suostumuksella.</p>
--------------------------	--

Jättekoodit (EWC, Waste codes)	Riippuu siitä, missä jätettä muodostui. Kalsiumkloridilla on laaja levityskäyttö usealla alueella eikä kaikkia asianmukaisia koodeja voida antaa tässä käyttöturvallisuustiedotteessa (KTT).
Tuote luokitetaan vaaralliseksi jätteeksi	Ei
Jättekoodi (EWC, Waste codes) pakkausta varten	15 01 02 (muovipakkaus); 15 01 05 (yhdistelmäpakkauksen isot säkit)
Huonosti puhdistettu pakkaus katsotaan vaaralliseksi jätteeksi	Ei
Muu tieto	Katso osa 8 Henkilönkohtaiset suojavarusteet tuotteisiin liittyviä jätteitä käsiteltäessä.

Osa 14: Kuljetustiedot

Yleistä	Ei ole määritelty vaaralliseksi tuotteeksi.
14.1 YK:n numero	-
14.2 YK:n merikuljetuksen nimi	-
14.3 Kuljetuksen vaarallisuusluokitus (es)	-
14.4 Pakkausryhmä	-
14.5 Vaarallisuus ympäristölle	-
14.6 Eriturvatoimet käyttäjiä varten	-
14.7 Kuljetus meriliikenteessä irtotavarana IMO instrumenttien mukaan	-

Osa 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Aine- tai seoskohtaiset turvallisuus-, terveys-, ja ympäristösäädökset/lainsäädäntö
Ei erityisiä.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi suoritetaan kalsiumkloridille REACH-asetuksen kohdan 14 mukaan.

Osa 16: Muu tieto

Tätä käyttöturvallisuustiedotetta on muutettu seuraavien kohtien osalta:

Otsikoiden muutokset asetuksen (EU) 2020/878 mukaan.

Otsikoiden muutokset altistuskenaarioihin.

Tämä käyttöturvallisuustiedote korvaa kaikki edelliset julkaisut.

Sanalliset vaara- ja turvalausekkeet kohdista 2 ja 3 (CLP):

H314: Aiheuttaa vakavia ihotulehduksia ja silmävaurioita.

H319: Aiheuttaa vakavaa silmä-ärsytystä.

P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/suojalaseja/kasvosuojaa.

P305+P351: MIKÄLI AINETTA JOUTUU SILMIIN: Huuhtelee varovasti vedellä usean minuutin ajan.

P337+P313: Jos silmien ärsytys jatkuu: ota yhteyttä lääkäriin/hakeudu lääkärin hoitoon.

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tietolähteet:

- Registration dossier according to the REACH regulation (Rekisteröintikansio REACH-asetuksen nojalla)
- ESIS (European chemical Substances Information System) (ESIS (Euroopan kemikaalitietojärjestelmä))
- Quick Selection Guide to Chemical Protective Clothing, Krister Forsberg (Ohjeet nopeaan kemiallisten aineiden suojavaatetuksen valintaan, Krister Forsberg)
- Vinnikov PL, Slepova RI, Sataev IF (1962). Inhalation of calcium chloride aerosols in complex therapy of pulmonary tuberculosis. Kazan Med Zh., 4, 7-9 (Vinnikov PL, Slepova RI, Sataev IF (1962). Kalsiumkloridin aerosolien hengittäminen keuhkotuberkuloosin hoidon yhteydessä. Kazan Med Zh., 4, 7-9)
- OECD SIDS Initial Assessment Report, Oct. 2002. Calcium chloride (OECD SIDS alustava arviointiraportti, lokakuussa 2002, kalsiumkloridi)
- Handbook of Chemistry and Physics CRC Press Inc.

Muu tieto:

Työntekijät on koulutettava altistumisten estämiseksi/minimoimiseksi tuotteiden käsittelyn yhteydessä.

Turvausekkeet ovat valittu CLP 1272/2008 asetuksen kohdan 28 nojalla. Silmien ärsytyksen luokan 2 turvausekkeet eivät ole pakollisia, ja voivat vaihdella markkinoilla olevan kalsiumkloridin olomuodosta riippuen. Rekisterinpitäjä ei katso tarpeelliseksi seuraavien tiedotteiden käyttöä: "P264: Pese perusteellisesti käsittelyn jälkeen" ja "P338 Poista piilolinssit, mikäli niitä käytetään ja poistaminen on helppoa. Jatka huuhtelua". Kokonaisuudessaan hyväksytty CLP -luokitus ja merkintä, joka sisältyy yhteiseen tietojen toimittamiseen IUCLID osa 2.1. Tavallisesti rekisterinpitäjä käyttää merkintään ainoastaan seuraavia turvausekkeitä (katso tämän käyttöturvallisuustiedotteen osa 2):

P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmäsuojausta/kasvonsuojaa.

P305+P351: MIKÄLI AINETTA JOUTUU SILMIIN: Huuhtelee varovasti vedellä usean minuutin ajan.

P337+P313: Mikäli silmien ärsytys jatkuu: Ota yhteyttä lääkäriin/hakeudu lääkärin hoitoon.

Muut turvausekkeet (P 264 ja P338) ilmoitetaan osassa 4 "Ensiaputoimenpiteet" ja laajennetun käyttöturvallisuustiedotteen liitteessä ES.

Käyttöturvallisuustiedote perustuu REACH-asetukseen EC 1907/2006 ja tarkistukseen.

Luokitus CLP-asetuksen EC 1272/2008 mukaan.

Nimet osassa 3 annetaan yhtenäistettyjen luokiteltujen aineiden mukaisesti Liitteessä VI, CLP asetus EC/1272/2008.

Katso kohta 18 CLP-asetuksessa.